



Elevate
everything.

It's the details that define us



Colección 2022-1





ÍNDICE

Refrigeración	3
Cocción	16
Lavavajillas	32
Diagramas de Empotre	36

A professional chef with grey hair and a beard, wearing a black chef's jacket with "Mikel Alonso" and the "MONOGRAM" logo, stands next to a large stainless steel oven. He has his arms crossed and is holding a long metal tool. The oven door is open, revealing the interior. The background is dark.

"No hay un gran chef sin un
gran equipo en su cocina, por
eso elijo la tecnología de los
productos Monogram"

Chef Mikel Alonso

Refrigeradores y Congeladores



Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador French door de 654.11 L

Acero inoxidable Statement

ZWE23PSNSS



Medidas con empaque:

Alto: 186.69 cm Ancho: 95.25 cm
Profundo: 86.36 cm Peso: 184.61 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 179.07 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 80.01 cm Peso: 171.00 kg

Refrigerador French door de 654.11 L

Acero Inoxidable Minimalist

ZWE23ESNSS



Medidas con empaque:

Alto: 186.69 cm Ancho: 95.25 cm
Profundo: 86.36 cm Peso: 184.61 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 179.07 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 80.01 cm Peso: 171.00 kg

Kit de unión gemelos
ZKBSN720NSS

Kit union BF SS
ZKBSN720NSS

Kit de unión gemelos
ZKBFN720NII

Características:

- Capacidad: 23.1 cuft. (654.11 litros)
- Evaporadores TwinChill
- Descongelador automático / Fábrica de hielos instalada
- Control Display Electrónico Digital Interno
- Filtro de agua RPWFE / Dispensador de agua interno
- Iluminación LED
- 5 parrillas de cristal templado antiderrames con marco
- 4 anaqueles en puerta
- 3 cajones con control de temperatura e iluminación
- Congelador: Bandeja para hielos y 2 canastas de alambrón de extensión completa
- 115 V / 20 A
- > 3 manijas incluidas

Características:

- Capacidad: 23.1 cuft. (654.11 litros)
- Evaporadores TwinChill
- Descongelado automático / Fábrica de hielos instalada
- Control Electrónico digital con display
- Filtro de agua RPWFE / Dispensador de agua interno
- Iluminación LED
- 5 parrillas de cristal templado antiderrames con marco
- 4 anaqueles en puerta
- 3 cajones con control de temperatura e iluminación
- Congelador: Bandeja para hielos y 2 canastas de alambrón de extensión completa
- 115 V / 20 A
- > 3 manijas incluidas

Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Side by Side de 690.93 L

Acero Inoxidable Minimalist / Statement

ZISS420DNSS



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 116.84 cm
Profundo: 81.28 cm Peso: 328.85 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 106.68 cm
Profundo: 65.40 cm Peso: 312.07 kg

Refrigerador Side by Side de 809.86 L

Acero Inoxidable Minimalist / Statement

ZISS480DNSS



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 132.08 cm
Profundo: 81.28 cm Peso: 351.53 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 121.36 cm
Profundo: 65.40 cm Peso: 334.75 kg

Características:

- Capacidad: 24.4 cuft. (690.93 litros)
- Sensores electrónicos de temperatura
- Fábrica de hielos instalada / hielo molido / hielo en cubos
- Dispensador de agua, Filtro de agua GE Water MWFP
- Control Glass Touch con sensor de proximidad
- 4 parrillas de cristal templado ajustables
- 4 anaqueles en puerta (1 anaquel para galones)
- 3 cajones (1 deli / 1 control de humedad / 1 de lácteos)
- Congelador: 5 parrillas de alambrón ajustables, 3 anaqueles en puerta y 2 canastas
- 115 V / 60 hz / 20 A
- > No incluye 2 manijas,
pregunta por los sku ZKSS2H2CNSS / ZKSS2H2PNSS

Características:

- Capacidad: 28.6 cuft. (809.86 litros)
- Sensores electrónicos de temperatura
- Fábrica de hielos instalada / hielo molido / hielo en cubos
- Dispensador de agua, Filtro de agua GE Water MWFP
- Control Glass Touch con sensor de proximidad
- 4 parrillas de cristal templado ajustables
- 4 anaqueles en puerta (1 anaquel para galones)
- 3 cajones (1 deli / 1 control de humedad / 1 de lácteos)
- Congelador: 5 parrillas de alambrón ajustables, 3 anaqueles en puerta y 2 canastas
- 115 V / 60 hz / 20 A
- > No incluye 2 manijas,
pregunta por los sku ZKSS2H2CNSS / ZKSS2H2PNSS

Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Bottom Freezer de 603.14 L
Acero Inoxidable *Minimalist / Statement*

ZICS360NNLH



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 101.60 cm Peso: 292.56 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 81.28 cm
Profundo: 65.40 cm Peso: 274.42 kg

Refrigerador Bottom Freezer de 603.14 L
Acero Inoxidable *Minimalist / Statement*

ZICS360NNRH



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 101.60 cm Peso: 292.56 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 81.28 cm
Profundo: 65.40 cm Peso: 274.42 kg

Características:

- Capacidad: 21.3 cuft. (603.14 litros). Instalación empotrable
 - Control electrónico con display digital
 - Fábrica de hielos integrada
 - Filtro de agua GE Water Filtration MWF
 - Modo Sabbath
 - Gas refrigerante R-134a
 - 6 anaqueles en puerta (2 para galones / 4 ajustables)
 - 5 parrillas de cristal templado antiderrames
 - 2 para snacks / 1 deli / 2 cajones legumbрeros
 - Congelador: 1 cajón para hielos de extensión completa
 - Congelador: 2 canastas de alambrón
 - 115 V / 60 hz / 20 A
- >No incluye 2 manijas,
pregunta por el sku ZKSB2H2CNSS / ZKSB2H2PNSS

Características:

- Capacidad: 21.3 cuft. (603.14 litros). Instalación empotrable
 - Fábrica de hielos integrada
 - Control Electrónico digital con display
 - Filtro de agua GE Water MWF
 - Modo Sabbath
 - Gas refrigerante R-134a
 - 5 parrillas de cristal templado antiderrames
 - 6 anaqueles en puerta (2 para galones / 4 ajustables)
 - 5 cajones (2 para snacks / 1 deli / 2 legumbрeros)
 - Congelador: 1 cajón para hielos de extensión completa y 2 canastas de alambrón
 - 115 V / 60 hz / 20 A
- >No incluye 2 manijas,
pregunta por el sku ZKSB2H2CNSS / ZKSB2H2PNSS

Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Side by Side de 690.93 L

Panelable

ZISB420DNII



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 116.84 cm
Profundo: 81.28 cm Peso: 328.85 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 106.68 cm
Profundo: 65.40 cm Peso: 312.07 kg

Refrigerador Side by Side de 809.86 L

Panelable

ZISB480DNII



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 132.8 cm
Profundo: 81.28 cm Peso: 351.53 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 121.36 cm
Profundo: 65.40 cm Peso: 334.75 kg

Características:

- Capacidad: 24.4 cuft. (690.93 litros)
- Sensores electrónicos de temperatura
- Fábrica de hielos instalada / hielo molido / hielo en cubos
- Dispensador de agua, filtro de agua GE Water Filtration MWFP
- Control Glass Touch con sensor de profundidad
- 4 parrillas de cristal templado ajustables
- 4 anaqueles en puerta (1 con capacidad para galones)
- 3 cajones (1 deli / 1 control de humedad / 1 de lácteos)
- Congelador: 4 parrillas de alambrón ajustables, 3 anaqueles en puerta y 2 canastas
- 115 V / 60 hz / 20 A

Características:

- Capacidad: 28.5 cuft. (809.86 litros)
- Sensores electrónicos de temperatura
- Fábrica de hielos instalada / hielo molido / hielo en cubos
- Dispensador de agua, filtro de agua GE Water Filtration MWFP
- Control Glass Touch con sensor de profundidad
- 4 parrillas de cristal templado ajustables
- 4 anaqueles en puerta (1 con capacidad para galones)
- 3 cajones (1 deli / 1 control de humedad / 1 de lácteos)
- Congelador: 4 parrillas de alambrón ajustables, 3 anaqueles en puerta y 2 canastas
- 115 V / 60 hz / 20 A

Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Bottom Freezer de 603.14 L

Panelable

ZIC360NNLH



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 101.60 cm Peso: 292.57 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 81.28 cm
Profundo: 65.40 cm Peso: 274.42 kg

Refrigerador Bottom Freezer de 603.14 L

Panelable

ZIC360NNRH



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 101.60 cm Peso: 292.57 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 81.28 cm
Profundo: 65.40 cm Peso: 274.42 kg

Características:

- Capacidad: 21.3 cuft. (603.14 litros)
- Control Electrónico Digital
- Sensores electrónicos de temperatura / Control independiente
- Fábrica de hielos instalada / Filtro de agua GE Water MWF
- Torre de enfriamiento con multisalidas
- Modo Sabbath
- Refrigerador: iluminación incandescente
- Refrigerador: 6 anaqueles en puerta (2 para galones)
- Refrigerador: 5 parrillas de cristal templado ajustables
- Refrigerador: 2 cajones para snacks / 1 cajón deli / 1 cajones para lácteos / 2 cajones legumbres
- Congelador: 1 cajón para hielos
- Congelador: 2 canastas de alambrón
- Congelador: 3 anaqueles en puerta
- 115 V / 60 hz / 20 A

Características:

- Capacidad: 21.3 cuft. (603.14 litros)
- Control Electrónico Digital
- Sensores electrónicos de temperatura / Control independiente
- Fábrica de hielos instalada / Filtro de agua GE Water MWF
- Torre de enfriamiento con multisalidas
- Modo Sabbath
- Refrigerador: iluminación incandescente
- Refrigerador: 6 anaqueles en puerta (2 para galones)
- Refrigerador: 5 parrillas de cristal templado ajustables
- Refrigerador: 2 cajones para snacks / 1 cajón deli / 1 cajones para lácteos / 2 cajones legumbres
- Congelador: 1 cajón para hielos
- Congelador: 2 canastas de alambrón
- Congelador: 3 anaqueles en puerta
- 115 V / 60 hz / 20 A

Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Completo de 622.97 L

Panelable

ZIR360NNLH



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 101.60 cm
Profundo: 81.28 cm Peso: 258.09 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 72.23 cm Peso: 240.40 kg

Refrigerador todo congelador de 620.13 L

Acero Inoxidable Minimalist Statement

ZIFS360NNLH



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 101.60 cm
Profundo: 81.28 cm Peso: 258.09 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 72.23 cm Peso: 240.40 kg

Características:

- Capacidad: 21.9 cuft. (622.97 litros).
- Instalación empotrable
- Control electrónico con display digital
- 8 anaqueles en puerta (2 para galones / 2 para lácteos / 4 regulares)
- 7 parrillas de cristal templado (1 de extensión completa / 6 ajustables antiderrames)
- 8 cajones (2 para snacks con control de humedad / 2 deli pan / 4 de alambrón)
- Iluminación halógena
- 115 V / 60 hz / 20 A

Características:

- Capacidad: 21.9 cuft. (620.13 litros).
- Instalación empotrable
- Control electrónico con display digital
- Fábrica de hielos integrada
- Filtro de agua GE Water Filtration MWF
- 10 anaqueles en puerta (2 para galones)
- 6 parrillas de cristal templado (1 de extensión completa)
- 7 cajones (1 para snacks / 1 para hielos / 5 de alambrón)
- Iluminación halógena
- 115 V / 60 hz / 20 A
- > No incluye 1 manija,
pregunta por los sku ZKSPIHICNSS / ZKSPIHIPNSS

Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador completo de 622.97 L

Acero Inoxidable Minimalist Statement

ZIRS360NNRH



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 101.60 cm
Profundo: 81.28 cm Peso: 258.09 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 72.23 cm Peso: 240.40 kg

Refrigerador todo congelador de 353.96 L

Panelable

ZIF241NPNII



Medidas con empaque:

Alto: 211.45 cm Ancho: 59.69 cm
Profundo: 62.86 cm Peso: 195.94 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 76.20 cm
Profundo: 76.20 cm Peso: 206.39 kg

Características:

- Capacidad: 21.9 cuft. (622.97 litros).
- Instalación empotrable
- Control electrónico con display digital
- 8 anaqueles en puerta (2 para galones / 2 para lácteos / 4 regulares)
- 7 parrillas de cristal templado (1 de extensión completa / 6 ajustables antiderrames)
- 8 cajones (2 para snacks con control de humedad / 2 deli pan / 4 de alambrón)
- Iluminación halógena
- 115 V / 60 hz / 20 A
- >No incluye 1 manija,
pregunta por los sku ZKSPIHICNSS / ZKSPIH1PNSS

Características:

- Capacidad: 12.5 cuft. (353.96 litros).
- Instalación empotrable
- Descongelado automático
- Controles frontales Touch con display LCD
- Fábrica de hielos integrada
- Filtro de agua GE Water Filtration XWF / XWFE
- 3 anaqueles en puerta ajustables
- 3 parrillas de cristal templado con iluminación LED ajustable / revestimiento hidrofóbico / antiderrames
- 3 canastas de alambrón color plata
- Iluminación LED
- Puerta reversible
- 115 V / 60 hz / 20 A

Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Completo de 376.61 L

Panelable

ZIR241NPNII



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 76.20 cm
Profundo: 76.20 cm Peso: 215.46 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 211.45 cm Ancho: 59.69 cm
Profundo: 62.86 cm Peso: 204.11 kg

Centro de bebidas de 155.74 L

Acero Inoxidable con puerta de cristal

Minimalist

Statement

ZDBR240NBS



Medidas con empaque:

Alto: 102.87 cm Ancho: 72.89 cm
Profundo: 69.85 cm Peso: 54.43 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 87.60 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.32 cm Peso: 49.89 kg

Características:

- Capacidad: 13.3 cuft. (376.61 litros).
- Instalación empotrable
- Dispensador automático de agua interior
- Controles frontales Touch con display LCD
- 4 anaqueles en puerta ajustables
- 3 parrillas de cristal templado con iluminación LED ajustable / revestimiento hidrofóbico / antiderrames
- Cajón de control de temperatura (Deli / Meat / Beverages)
- 2 cajones legumbres con control de humedad
- Cierre soft-close en todos los cajones
- Iluminación LED
- Puerta reversible
- 115 V / 60 hz / 20 A

Características:

- Capacidad: 155.74 L (5.5 cuft)
- Instalación: Piso / Empotrable
- Capacidad en unidades: 126 latas o 10 botellas de vino
- Controles electrónicos con display digital / Iluminación LED
- Ajustes de temperatura de 4.4 °C a 18.3 °C
- Parrillas ajustables antiderrames de extensión completa
- Estante plegable / Puerta reversible
- 2 racks para vinos con marco de madera
- Modo Sabbath
- Vidrio templado con protección de rayos UV
- 120 V / 60 hz / 2 A
- > No incluye 1 manija,
pregunta por los sku ZXGW1HICPSS / ZXGW1HIPSS

Refrigeradores y Congeladores

Cava de vinos de 156 L

Acero Inoxidable con racks de madera Minimalist Statement

ZDWR240NBS



Medidas con empaque:

Alto: 92.45 cm Ancho: 69.85 cm
Profundo: 72.39 cm Peso: 54.00 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 87.60 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.32 cm Peso: 49.50 kg

Características:

- Capacidad: 156 L (5.5 cuft)
- Instalación: Piso / Empotrable
- Capacidad en unidades: 57 botellas
- Control electrónico / Iluminación LED
- Ajustes de temperatura de 4.4 °C a 18.3 °C
- 7 racks de madera
- Puerta de vidrio con visagras reversibles
- Bloqueo para niños
- Control de temperatura
- Vidrio templado con protección de rayos UV
- 120 V / 60 hz / 2 A
- > No incluye 1 manija,
pregunta por los sku ZXGW1HICPSS / ZXGW1HIPSS

Doble cajón refrigerante de 142 L

Acero Inoxidable Minimalist Statement

ZIDS240NSS



Medidas con empaque:

Alto: 102.87 cm Ancho: 72.39 cm
Profundo: 69.85 cm Peso: 54.43 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 87.63 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.32 cm Peso: 49.89 kg

Características:

- Capacidad: 141.58 L (5 cuft)
- Control electrónico con display digital
- Estante removible en cajón superior.
- Ajuste de temperatura electrónico
- Estante removible en cajón inferior
- Anaquel removible en cajón inferior
- 2 racks de extensión completa
- Divisor horizontal en cajón superior
- Divisor vertical en cajón superior
- Iluminación LED
- Modo Sabbath
- > No incluye 2 manijas,
pregunta por los sku ZXGD2H2PPSS / ZXGD2H2CPSS

Refrigeradores y Congeladores

Doble cajón refrigerante 142 L

Panelable

ZIDI240HII



Medidas con empaque:

Alto: 102.87 cm Ancho: 72.39 cm
Profundo: 69.85 cm Peso: 54.43 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 87.60 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.32 cm Peso: 49.89 kg

Refrigerador Interior / Exterior de 152.91 L

Acerro Inoxidabile Minimalist Statement

ZDOD240NSS



Medidas con empaque:

Alto: 102.87 cm Ancho: 72.39 cm
Profundo: 69.85 cm Peso: 68.03 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 92.07 cm Ancho: 60.00 cm
Profundo: 59.69 cm Peso: 54.43 kg

Características:

- Capacidad: 142 L (5 cuft)
- Empotrable
- Display de temperatura digital / electrónico
- Iluminación LED en cada cajón
- Cajones con extensión completa
- Ajuste en los compartimentos
- Control de temperatura ajustable
- Divisores ajustables
- Instalación a ras de mueble
- 120 V / 60 hz / 2 A

Características:

- Capacidad: 152.91 L (5.4 cuft)
- Producción de hielo por día: 48 libras (21.77 kg)
- Instalación Empotrable / De piso / Seguro en puerta
- Control Electrónico Digital con Display
- Refrigerador cíclico
- Control de temperatura ajustable
- 2 parrillas de cristal templado antiderrames
- 2 parrillas para bebidas
- Iluminación LED
- Modo Sabbath
- 115 V / 60 hz / 2 A
- > No incluye 1 manija,
pregunta por los sku ZXGPIH1CPSS / ZXGPIH1PPSS

"La tecnología enaltece el producto, por eso elijo el mejor equipo de cocina"

Chef Mikel Alonso

Estufas, Hornos y Campanas



Estufas, Hornos y Campanas

Estufa de 120 cms/48" / 6 quemadores
Acero Inoxidable Statement

ZDP484NGTSS dual



Medidas con empaque:

Alto: 111.00 cm Ancho: 127.00 cm
Profundo: 71.75 cm Peso: 304.81 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 89.53 cm Ancho: 121.60 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 261.26 kg

Estufa de 120 cms/48" / 6 quemadores + plancha
Acero Inoxidable Statement

ZDP486NDTSS dual / ZGP486NDTSS sólo gas



Medidas con empaque:

Alto: 111.00 cm Ancho: 127.00 cm
Profundo: 71.75 cm Peso: 304.81 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 89.53 cm Ancho: 121.60 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 261.26 kg

Características:

- Medida 120 cm (48")
- Gas natural + Eléctrica
- Perillas metálicas
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- 4 quemadores Simmer + Plancha + Grill
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU

HORNO

- Tecnología de cocción : Reverse Air True European Convection
 - Modo Sabbath
 - Rack para rostizar
 - 3 Racks con 5 posiciones
 - Charolas para asador
 - Limpieza Self Clean / Steam Clean
 - 240 V / 30 A
- > Pregunta por los sku UX12BS48PSS / UXADBS48PSS

Características:

- Medida 120 cm (48")
- Modelo Dual: Gas natural + Eléctrico / Modelo All-Gas: Gas natural
- Perillas metálicas
- 6 quemadores Simmer + Plancha
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 15,000 a 16,900 BTU

HORNO

- Tecnología de cocción : Modelo Dual: Reverse Air True European Convection /
 - Modelo All-Gas: Reverse Air Convection
 - Modo Sabbath
 - Rack para rostizar
 - 3 Racks con 5 posiciones
 - Charolas para asador
 - Limpieza Self Clean / Steam Clean
 - Modeo Dual: 240 V - 30 A / Modelo All-Gas: 120 V - 15 A
- > Pregunta por los sku UX12BS48PSS / UXADBS48PSS

Estufas, Hornos y Campanas

Estufa de 90 cms/36" / 6 quemadores
Acero Inoxidable Statement

ZDP366NTSS dual / ZGP366NTSS sólo gas



Medidas con empaque:

Alto: 109.00 cm Ancho: 96.00 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 209.56 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 89.53 cm Ancho: 91.12 cm
Profundo: 71.75 cm Peso: 189.14 kg

Estufa de 90 cms/36" / 4 quemadores + plancha
Acero Inoxidable Statement

ZDP364NDTSS dual / ZGP364NDTSS sólo gas



Medidas con empaque:

Alto: 109.00 cm Ancho: 96.00 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 209.56 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 89.53 cm Ancho: 91.12 cm
Profundo: 71.75 cm Peso: 189.14 kg

Características:

- Medida 90 cm (36")
- Modelo Dual: Gas natural + Eléctrico /Modelo All-Gas: Gas natural
- Perillas metálicas
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- 6 quemadores Simmer
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 15,000 BTU

HORNO

- Tecnología de cocción : Modelo Dual: Reverse Air True European Convection /
 - Modelo All-Gas: Reverse Air Convection
 - Modo Sabbath
 - Rack para rostizar
 - 3 Racks con 5 posiciones
 - 1 Bandeja para asar
 - Limpieza Self Clean / Steam Clean
 - Modelo Dual: 240 V - 30 A / Modelo All-Gas: 120 V - 15 A
- > Pregunta por los sku UXI2B36PSS / UXADJB36PSS

Características:

- Medida 90 cm (36")
- Modelo Dual: Gas natural + Eléctrico /Modelo All-Gas: Gas natural
- Perillas metálicas
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- 4 quemadores Simmer + Plancha
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU

HORNO

- Tecnología de cocción : Modelo Dual: Reverse Air True European Convection / Modelo All-Gas: Reverse Air Convection
 - Modo Sabbath
 - Rack para rostizar
 - 3 Racks con 5 posiciones
 - 1 Bandeja para asar
 - Limpieza Self Clean / Steam Clean
 - Modelo Dual: 240 V - 30 A / Modelo All-Gas: 120 V - 15 A
- > Pregunta por los sku UXI2B36PSS / UXADJB36PSS

Estufas, Hornos y Campanas

Estufa de 76 cms/30" / 4 quemadores

Acero Inoxidable / Statement

ZDP304NTSS dual / ZGP304NTSS sólo gas



Medidas con empaque:

Alto: 110.80 cm Ancho: 87.10 cm
Profundo: 83.50 cm Peso: 177.35 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 89.53 cm Ancho: 71.75 cm
Profundo: 75.88 cm Peso: 159.21 kg

Parrilla de 90 cms/36" / 4 quemadores + plancha

Acero Inoxidable / Minimalist / Statement

ZGU364NDTSS



Medidas con empaque:

Alto: 45.00 cm Ancho: 127.00 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 73.93 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 21.59 cm Ancho: 91.12 cm
Profundo: 69.85 cm Peso: 61.23 kg

Características:

- Medida 76 cm (30")
- Modelo Dual: Gas natural + Eléctrico / Modelo All-Gas: Gas natural
- Perillas metálicas
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- 4 quemadores Simmer
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 15,000 BTU

HORNO

- Tecnología de cocción : Modelo Dual: Reverse Air True European Convection /

Modelo All-Gas: Reverse Air Convection

- Modo Sabbath

- Rack para rostizar

- 3 Racks con 5 posiciones

- 1 Bandeja para asar

- Limpieza Self Clean / Steam Clean

- Modeo Dual: 240 V - 30 A / Modelo All-Gas: 120 V - 15 A

> 1 manija incluida

Características:

- Medida 90 cm (30")
- Gas natural
- Superficie porcelanizada esmaltada
- Perillas metálicas con detalles de latón
- Iluminación en perillas
- Iluminación LED debajo de la superficie de cocción
- 4 quemadores Simmer + Plancha
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- Canaleta atrapagrasa removable y cubierta para plancha
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU
- 120 V / 15 A

> Pregunta por los sku UX12B36PSS

Estufas, Hornos y Campanas

Parrilla de 90 cms/36" / 6 quemadores
Acerinoxidable Minimalist / Statement
ZGU366NTSS



Medidas con empaque:
Alto: 45.00 cm Ancho: 127.00 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 73.93 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 21.59 cm Ancho: 91.12 cm
Profundo: 69.85 cm Peso: 61.23 kg

Parrilla de 120 cms/48" / 6 quemadores + plancha
Acerinoxidable Minimalist / Statement
ZGU486NDTSS



Medidas con empaque:
Alto: 45.00 cm Ancho: 127.00 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 109.96 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 21.59 cm Ancho: 121.60 cm
Profundo: 69.85 cm Peso: 102.96 kg

Características:

- Medida 90 cm (30")
 - Gas natural
 - Superficie porcelanizada esmaltada
 - Perillas metálicas con detalles de latón
 - Iluminación en perillas
 - Iluminación LED debajo de la superficie de cocción
 - 6 quemadores Simmer
 - Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
 - Encendido electrónico con resignación automática
 - Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU
 - 120 V / 15 A
- > Pregunta por los sku UX12B36PSS

Características:

- Medida 120 cm (48")
 - Gas natural
 - Superficie porcelanizada esmaltada
 - Perillas metálicas con detalles de latón
 - Iluminación en perillas
 - Iluminación LED debajo de la superficie de cocción
 - 6 quemadores Simmer + Plancha
 - Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
 - Canaleta atrapagrasa removible y cubierta para plancha
 - Encendido electrónico con resignación automática
 - Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU
 - 120 V / 15 A
- > Pregunta por los sku UXADJB48PSS

Estufas, Hornos y Campanas

Parrilla de inducción de 90cm / 36" / Silver
Vitrocéramica Minimalist
ZHU36RSPSS




Medidas con empaque:

Alto: 25.40 cm
Ancho: 102.11 cm
Profundo: 67.56 cm
Peso: 24.00 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 11.75 cm
Ancho: 91.44 cm
Profundo: 55.75 cm
Peso: 20.87 kg

Parrilla 36" Eléctrica
Vitrocéramica Minimalist
ZEU36RSJSS



Medidas con empaque:

Alto: 25.40 cm
Ancho: 102.00 cm
Profundo: 67.56 cm
Peso: 24.04 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 15.89 cm
Ancho: 91.75 cm
Profundo: 53.02 cm
Peso: 20.86 kg

Características:


- Parrilla de inducción
- Electrica
- Control electronic Touch Slider
- Posición del control: central
- Funciones del control: Apagado completo del equipo / bloqueo de seguridad / personalizar configuración / seleccionar funciones deslizando un dedo / derretir / sensor de presencia de recipiente / sensor de tamaño de recipiente / sincronizar zonas de cocción
- Timer electrónico programable en varias zonas
- 19 niveles de potencia
- 5 luces indicadoras de zona caliente "ON"
- Zona frontal izquierda 7": 2,500W
- Zona posterior izquierda 7": 2,500W
- Zona frontal derecha 8": 3,200W
- Zona posterior derecha 6": 1,800 W
- Zona central: 11" 3,700W
- Sartén Inteligente Hestan cue 11" incluido
- 208-240V / 50 Amp

Características:

- 90 cm/36"
- Empotrable
- Control Electronic Touch Slider
- Posición del control: Central
- Funciones del control: Apagado completo / Bloqueo de seguridad / Personalizar configuración / Mantener caliente / Derretir / Sincronizar zonas de cocción
- Timer electrónico programable en varias zonas
- 19 niveles de potencia
- 5 luces indicadoras de zona caliente "ON"
- Zona frontal izquierda 7": 1,500 W
- Zona posterior izquierda 7": 1,500 W (Warm)
- Zona frontal derecha 5", 7", 9": 3,000 W / Tri-Ring / Power Boil
- Comal estilo Teppanyaki
- 208 - 240 V / 50 Amp

Estufas, Hornos y Campanas

Parrilla de inducción de 90cm / 36" / Negro
Vitrocerámica Minimalist
ZHU36RDPBB



Medidas con empaque:

Alto: 25.40 cm
Ancho: 102.11 cm
Profundo: 67.56 cm
Peso: 24.00 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 11.75 cm
Ancho: 91.44 cm
Profundo: 55.75 cm
Peso: 20.87 kg

Horno eléctrico de 76 cms / 30"
Acero Inoxidable y Vidrio Negro Statement
ZTSX1FPSNSS



Medidas con empaque:

Alto: 85.09 cm Ancho: 82.04 cm
Profundo: 76.96 cm Peso: 83.46 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 72.71 cm Ancho: 75.57 cm
Profundo: 70.96 cm Peso: 75.30 kg

Características:

- Parrilla de inducción
- Electrica
- Control electronic Touch Slider
- Posición del control: central
- Funciones del control: Apagado completo del equipo / bloqueo de seguridad / personalizar configuración / seleccionar funciones deslizando un dedo / derretir / sensor de presencia de recipiente / sensor de tamaño de recipiente / sincronizar zonas de cocción
- Timer electrónico programable en varias zonas
- 19 niveles de potencia
- 5 luces indicadoras de zona caliente "ON"
- Zona frontal izquierda 7": 2,500W
- Zona posterior izquierda 7": 2,500W
- Zona frontal derecha 8": 3,200W
- Zona posterior derecha 6": 1,800 W
- Zona central: 11" 3,700W
- Comal estilo tepanyaki incluido
- 208-240V / 50 Amp

Características:

- 76 cm (30") / Capacidad 5cuft. (141.58 litros)
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Modo calentar / Probeta de temperatura
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado tradicional / Asado tradicional Hi-Lo
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- 2 lámparas LED
- 208 - 240 V / 20 A
- > 1 manija incluida

Estufas, Hornos y Campanas


Horno eléctrico de 76 cms / 30"
Acero Inoxidable y Vidrio Negro Statement
ZTS90DPSNSS



Medidas con empaque:
Alto: 85.09 cm Ancho: 82.04 cm
Profundo: 76.96 cm Peso: 83.46 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 72.86 cm Ancho: 75.56 cm
Profundo: 69.37 cm Peso: 75.29 kg

Horno eléctrico de 76 cms / 30"
Acero Inoxidable y Vidrio Negro Minimalist
ZTS90DSSNSS



Medidas con empaque:
Alto: 85.09 cm Ancho: 82.04 cm
Profundo: 76.96 cm Peso: 83.46 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 72.86 cm Ancho: 75.56 cm
Profundo: 69.37 cm Peso: 75.29 kg

Características:

- 76 cm (30") / Capacidad 5cuft. (141.58 litros)
- Instalación empotrable
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Escanear para cocinar / Probeta de temperatura / Mantener caliente
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Deshidratar / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado térmico/ Asado térmico Hi-Lo
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- Iluminación halógena en interior
- 208 - 240 V
- > 1 manija incluida

Características:

- 76 cm (30") / Capacidad 5cuft. (141.58 litros)
- Instalación empotrable
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Escanear para cocinar / Modo calentar / Probeta de temperatura
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Deshidratar / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado térmico/ Asado térmico Hi-Lo
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- Iluminación halógena en interior
- 208 - 240 V
- > 1 manija incluida

Estufas, Hornos y Campanas

Horno Advantium de 76 cms

Acero Inoxidable / Statement

ZSB9232NSS



Medidas con empaque:

Alto: 62.23 cm

Ancho: 82.30 cm

Profundo: 70.61 cm

Peso: 39.46 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 51.44 cm

Ancho: 75.57 cm

Profundo: 58.42 cm

Peso: 34.93 kg

Horno Advantium de 76 cms / 30"

Acero Inoxidable y Vidrio Negro / Minimalist

ZSB9231NSS



Medidas con empaque:

Alto: 62.23 cm

Ancho: 82.30 cm

Profundo: 70.61 cm

Peso: 39.46 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 51.44 cm

Ancho: 75.57 cm

Profundo: 58.42 cm

Peso: 34.93 kg

Características:

- Horno eléctrico, Convección Europea
 - 76 cm (30") / Capacidad 1.7 cuft. (48.13 litros)
 - Tecnología de cocción: Advantium
 - Control Glass Touch LCD
 - Potencia de microondas: 975 W
 - Modos de cocción 175 recetas preprogramadas + recalentado crujiente
 - Capacidad para 30 recetas personalizadas
 - Modos de cocción microondas: Bebidas / Por tipo de alimento / Descongelar por tiempo, tipo de alimento y peso / Express / Palomitas / Recalentar / Cocción lenta / Cocción por vapor / Suavizar - Derretir alimentos
 - Modos de cocción en horno: Asar / Hornear con convección / Calentar Crujiente - Húmedo / Fermentar / Tostar
 - Limpieza Steam Clean
 - 208 - 240 V / 60 Hz / 30 Amp
- > 1 manija incluida

Características:

- Horno eléctrico, Convección Europea
 - 76 cm (30") / Capacidad 1.7 cuft. (48.13 litros)
 - Tecnología de cocción: Advantium
 - Control Glass Touch LCD
 - Potencia de microondas: 975 W
 - Modos de cocción 175 recetas preprogramadas + recalentado crujiente
 - Capacidad para 30 recetas personalizadas
 - Modos de cocción microondas: Bebidas / Por tipo de alimento / Descongelar por tiempo, tipo de alimento y peso / Express / Palomitas / Recalentar / Cocción lenta / Cocción por vapor / Suavizar - Derretir alimentos
 - Modos de cocción en horno: Asar / Hornear con convección / Calentar Crujiente - Húmedo / Fermentar / Tostar
 - Limpieza Steam Clean
 - 208 - 240 V / 60 Hz / 30 Amp
- > 1 manija incluida

Estufas, Hornos y Campanas

Horno eléctrico doble

Acero Inoxidable y Vidrio Negro

Statement

ZTD90DPSNSS



Medidas con empaque:

Alto: 144.78 cm Ancho: 76.96 cm

Profundo: 82.04 cm Peso: 149.69 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 130.02 cm Ancho: 75.57 cm

Profundo: 68.10 cm Peso: 137.89 kg

Horno eléctrico de 76 cms / 30"

Acero Inoxidable y Vidrio Negro / *Minimalist*

ZTD90DSSNSS



Medidas con empaque:

Alto: 144.78 cm Ancho: 76.96 cm

Profundo: 82.04 cm Peso: 149.69 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 130.02 cm Ancho: 75.57 cm

Profundo: 68.10 cm Peso: 137.89 kg

BackSplash

BackSplash

BackSplash

UX12B36PSS

UXADJB36PSS

UXADJB48PSS

Características:

- Capacidad de hornos: 5cuft. (141.58 litros)
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Probeta de temperatura / Mantener caliente
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Deshidratar / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado tradicional / Asado tradicional
- Configuración: Elemento de horneado y Asador de 10 pasos
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- Iluminación halógena en interior
- 208 - 240 V / 40 A
- > 1 manija incluida

Características:

- 76 cm (30") / Capacidad 5cuft. (141.58 litros)
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Modo calentar / Probeta de temperatura
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado tradicional / Asado tradicional Hi-Lo
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- 2 lámparas LED
- 208 - 240 V / 20 A
- > 1 manija incluida

Estufas, Hornos y Campanas

Cajón Calientaplatos

Acero Inoxidable Statement

ZTW900PSNSS



Medidas con empaque:

*Alto: 35.56 cm
Ancho: 83.82 cm
Profundo: 73.15 cm
Peso: 29.48 kg*

Medidas sin empaque:

*Alto: 26.67 cm
Ancho: 76.20 cm
Profundo: 60.33 cm
Peso: 26.76 kg*

Características:

- 76 cm
- Capacidad: 53.80 L (1.9 cuft)
- Control tipo Rocker Switch
- Luz indicadora de encendido
- 1 medio rack con deslizamiento de extensión completa
- Opciones de humedad en alimentos: Crujientes / Húmedos
- Opciones de temperatura: Fermentar (80° - 26.6° C) / Bajo (140° F - 60° C) / Medio (170° F - 6.6° C) / Alto (210° F - 98.8° C)
- 120 V / 60 hz / 15 A

Cajón Calientaplatos

Vidrio negro con Acero Inoxidable Minimalist

ZTW900SSNSS



Medidas con empaque:

*Alto: 35.56 cm
Ancho: 83.82 cm
Profundo: 73.15 cm
Peso: 29.48 kg*

Medidas sin empaque:

*Alto: 26.67 cm
Ancho: 76.20 cm
Profundo: 60.33 cm
Peso: 26.76 kg*

Características:

- 76 cm
- Capacidad: 53.80 L (1.9 cuft)
- Control tipo Rocker Switch
- Luz indicadora de encendido
- 1 medio rack con deslizamiento de extensión completa
- Opciones de humedad en alimentos: Crujientes / Húmedos
- Opciones de temperatura: Fermentar (80° - 26.6° C) / Bajo (140° F - 60° C) / Medio (170° F - 6.6° C) / Alto (210° F - 98.8° C)
- 120 V / 60 hz / 15 A

Estufas, Hornos y Campanas

Horno de microondas de 24"

Acero Inoxidable con negro / Minimalist / Statement

ZEB1227SLSS



Medidas con empaque:

Alto: 35.56 cm Ancho: 61.28 cm

Profundo: 50.17 cm Peso: 29.00 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 33.56 cm Ancho: 59.28 cm

Profundo: 48.17 cm Peso: 25.00 kg

Características:


- Capacidad 2.2 cu. ft.
 - Empotrable
 - Control Electronic touchpad / Display LED / Temporizador
 - 8 selecciones rápidas: Popcorn / Beverage / Potato / Vegetable / My Plat Menu / Reheat / Defrost (Weight/Time) / Steam Cook
 - Funciones del control: Add 30 seconds / Timer on/off / Cook time / Help / Set Clock / Power level / Start / Pause / Cancel/Off / Sound
 - Bloqueo de seguridad
 - Inicio programable
 - Aviso ciclo finalizado
 - 10 niveles de potencia
 - Idioma inglés
 - 120V / 60 Hz
- > No incluye trim, pregunta por el sku ZX2130SLSS

Estufas, Hornos y Campanas

Campana Profesional de 90 cms/36"

Acero Inoxidable Statement

ZVW1360SPSS



Medidas con empaque:

*Alto: 58.16 cm
Ancho: 100.33 cm
Profundo: 62.23 cm
Peso: 41.90 kg*


Medidas sin empaque:

*Alto: 45.72 cm
Ancho: 91.44 cm
Profundo: 55.88 cm
Peso: 26.64 kg*

Campana Profesional de 120 cms/48"

Acero Inoxidable Statement

ZVW1480SPSS



Medidas sin empaque:

*Alto: 58.16 cm
Ancho: 130.81 cm
Profundo: 62.23 cm
Peso: 56.54 kg*

Medidas con empaque:

*Alto: 45.72 cm
Ancho: 121.92 cm
Profundo: 55.88 cm
Peso: 36.46 kg*

Características:

- Campana profesional
- 90cm (36")
- Capacidad de extracción: 1,036.39 m³/h (610 CFM)
- 3 velocidades+ Boost
- 3 filtros de acero inoxidable tipo baffle
- Control Glass Touch Backlit
- Tecnología Quiet Boost
- Iluminación LED
- 4 niveles de iluminación
- Construcciones de doble pared
- Canales atrapa grasa (2)
- Filtros removibles
- Alerta de cambio de filtro
- Encendido automático por sensor de calor
- Retrasar apagado
- Ubicación del escape: superior / posterior
- Ducto requerido: 10" (25.4 cm)
- 110V / 6.5 Amp

Características:

- Campana profesional
- 120cm (48")
- Capacidad de extracción: 2,072.79 m³/H (1,220 CFM)
- 3 velocidades + Boost
- 4 filtros de acero inoxidable tipo baffle
- Control Glass Touch Backlit
- Tecnología Quiet Boost
- Iluminación LED
- 4 niveles de iluminación
- Construcciones de doble pared
- Canales atrapa grasa (3)
- Filtros removibles
- Alerta de cambio de filtro
- Encendido automático por sensor de calor
- Retrasar apagado
- Ubicación del escape: superior / posterior
- Ducto requerido: 10" (25.4 cm)
- 110V / 6.5 Amp

Estufas, Hornos y Campanas

Campana de isla de 106 cms/42"

Acero Inoxidable con doble soplador  Statement

ZV1050SFSS



Medidas con empaque:

Alto: 78.74 cm Ancho: 119.40 cm


Profundo: 92.70 cm Peso: 68.00 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 25.40 cm Ancho: 106.70 cm

Profundo: 80.00 cm Peso: 63.50 kg

Campana de pared de 90 cms/36"

Acero Inoxidable con dosel de vidrio retráctil  Statement

ZV800SJSS



Medidas con empaque:

Alto: 64.77 cm

Ancho: 101.60 cm

Profundo: 48.10 cm

Peso: 36.70 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 53.80 cm

Ancho: 91.10 cm

Profundo: 34.76 cm

Peso: 27.20 kg

Características:

- Medida 106 cm (42")
- Capacidad de extracción 1050 CFM
- Controles electrónicos
- Display
- Filtros de acero inoxidable, lavables
- 4 niveles de extracción
- Indicador de encendido
- 4 lámparas halógenas
- 6 niveles de iluminación
- Ventiladores duales
- Alarma de cambio de filtro
- Rack de utensilios / bandeja para grasa desmontable / ventilación amplia
- Autoapagado programable
- Cubreducto de 8 ft
- 127 V / 60Hz

* La imagen muestra una cubierta opcional de ducto

Características:

- Medida 90 cm (36")
- Capacidad de extracción 460 CFM
- Controles Botones
- Filtros de acero inoxidable lavables
- 4 niveles de extracción, incluyendo Boost
- Indicador de encendido
- 2 lámparas halógenas
- 6 niveles de iluminación
- Re-circulación
- Instalación debajo del gabinete / diseño de alto impacto / ventilación potente / kit de re-circulación
- Cubreducto telescópico de 8 ft a 10 ft
- 127 V / 60Hz



"La estufa Monogram te permite descubrir y extraer el máximo potencial a la hora de elaborar cualquier platillo"

Chef Pablo Carrera



Lavavajillas



Lavavajillas ♂ Undercounters

Lavavajillas de 16 servicios
Acerro Inoxidabile Minimalist

ZDT925SSNSS



Medidas con empaque:
Alto: 89.66 cm Ancho: 62.23 cm
Profundo: 70.86 cm Peso: 63.04 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 86.36 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.96 cm Peso: 57.15 kg

Lavavajillas de 16 servicios
Acerro Inoxidabile Statement

ZDT925SPNNS



Medidas con empaque:
Alto: 89.66 cm Ancho: 62.23 cm
Profundo: 70.86 cm Peso: 63.04 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 86.36 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.96 cm Peso: 57.15 kg

Características:

- Capacidad: 16 servicios. Instalación empotrable
- Controles electrónico de botones táctiles
- Características de lavado: Más de 90 jets de agua / Control automático de temperatura / Jets para botellas / Jets para cubiertos / Jets de limpieza profunda / Triturador con filtro removible / Brazo bajo de agua de velocidad variable / Bomba de drenado
- Sensor de limpieza
- 7 ciclos de lavado
- Indicador de agente de enjuague ajustable
- Interior de acero inoxidable
- Modo Showroom / Modo Sabbath
- 42 dBA
- 120 V / 60 hz / 10.2 A
- > 1 manija incluida

Características:

- Capacidad: 16 servicios. Instalación empotrable
- Controles electrónico de botones táctiles
- Características de lavado: Más de 90 jets de agua / Control automático de temperatura / Jets para botellas / Jets para cubiertos / Jets de limpieza profunda / Triturador con filtro removible / Resistencia oculta / Brazo bajo de agua de velocidad variable / Bomba de drenado
- Sensor de limpieza
- 7 ciclos de lavado
- Indicador de agente de enjuague ajustable
- Interior de acero inoxidable
- Modo Showroom / Modo Sabbath
- 42 dBA
- 120 V / 60 hz / 10.2 A
- > 1 manija incluida

Lavavajillas & Undercounters

Lavavajillas de 16 servicios

Panelable

ZDT925SINII



Medidas con empaque:

Alto: 89.66 cm Ancho: 62.23 cm

Profundo: 70.86 cm Peso: 63.04 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 86.36 cm Ancho: 60.32 cm

Profundo: 60.96 cm Peso: 57.15 kg

Características:

- Capacidad: 16 servicios. Instalación empotrable
- Controles electrónico de botones táctiles
- Características de lavado: Más de 90 jets de agua / Control automático de temperatura / Jets para botellas / Jets para cubiertos / Jets de limpieza profunda / Triturador con filtro removible / Resistencia oculta / Brazo bajo de agua de velocidad variable / Bomba de drenado
- Sensor de limpieza
- 7 ciclos de lavado
- Indicador de agente de enjuague ajustable
- Interior de acero inoxidable
- Modo Showroom / Modo Sabbath
- 42 dBA
- 120 V / 60 hz / 10.2 A

Diagramas de Empotre



Especificaciones

♂ Personalización

Glosario de términos

Manija tubular de acero inoxidable

La manija tubular Monogram® de acero inoxidable puede ser usada con los paneles personalizados. La manija tubular tiene 62-3/8" (158.375 cms) de largo.

Manija tubular profesional de acero inoxidable

La manija tubular profesional de acero inoxidable está diseñada para ajustarse a los paneles sobrepuertos de 3/4" (.95cms). El kit incluye una manija. La manija profesional tiene 31" (78.74 cms) de largo.

Kit para rejilla unificada.

Un panel opcional de rejilla crea un estilo unificado sobre dos unidades colocadas lado a lado.

Kit opcional de Modo Sabbath

Está diseñado para usar en el Sabbath y festividades judías. Este kit permite que el electrodoméstico opere pero no responda a las acciones del consumidor.

REFRIGERADOR: ZWE23PSNSS



ATENCIÓN ELECTRICISTA:

Se requiere un suministro de corriente de 115 voltios, 60 Hz, con conexión a tierra y 15 a 20 amperes. Se recomienda el uso de un circuito de empalmes individual o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra, y empotrado en la pared trasera.



Espacios Libres para la Circulación de Aire

- 1/8" a cada lado
- 1" en la parte superior (tapa del gabinete/ bisagra)
- 2" del lado trasero

REFRIGERADOR: ZWE23ESNSS



ESPECIFICACIONES


Ancho Total	30 11/16" (77.9 cm)
Altura Total	70 1/2" (179.1 cm)
Profundidad Total	30 11/16" (77.9 cm)
Espacio Libre para la Puerta	21 1/4" (54 cm)
Ancho del Recorte	36 1/4" (92.1 cm)
Altura del Recorte	71" (180.3 cm)
Profundidad del Recorte	26 3/8" (67 cm)
Requisitos de Plomería	Tubería de cobre OD de 1/4" o kit GE SmartConnect kit
Peso del Envío	400 lb (181.4 kg)

ATENCIÓN ELECTRICISTA:


Se requiere un suministro de corriente de 115 voltios, 60 Hz, con conexión a tierra y 15 a 20 amperes. Se recomienda el uso de un circuito de empalmes individual o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra, y empotrado en la pared trasera.

Espacios Libres para la Circulación de Aire


- 1/8" a cada lado
- 1" en la parte superior (tapa del gabinete/ bisagra)
- 2" del lado trasero



REFRIGERADORES: ZISS420DNSS / ZISS420DNSS / ZICS360NNLH / ZICS360NNRH / ZIC360NNLH / ZIC360NNRH




REFRIGERADORES: ZIRS360NNLH / ZIFS360NNLH / ZIFS360NNRH ZISB420DNII / ZISB480DNII




* El ancho del espacio libre final deberá ser de:
 35 1/2" (90.17 cm) para modelos de 36"
 41 1/2" (105.41 cm) para modelos de 42"
 47 1/2" (120.65 cm) para modelos de 48"


REFRIGERADORES: ZIF360NNLH / ZIFS260MMLH ZIFS360NNRH / ZIRS360NNLH / ZIRS360NNRH




REFRIGERADORES: ZIF241INPNII / ZIR241INPNII




REFRIGERADOR: ZIDI240HII




REFRIGERADOR: ZDWR240NBS




REFRIGERADOR: ZIBI240HII




REFRIGERADOR: ZDBR240NBS




ESTUFA: ZGP486LDRSS




ESTUFA: ZDP304NPSS / ZGP304LRSS



ESTUFA: ZDP364NDNSS / ZDP366NNSS / ZGP364LDNSS / ZGP366LNSS




ESTUFA: ZDP484NGNSS / ZDP486NDNSS / ZDP486NRNSS / ZDP486NRNNS / ZGP486LDRSS



HORNOS: ZSB923INSS / ZSB923NNS

Instalación Simple del Advantium

Ordene un gabinete de horno simple de 30" de ancho o recorte la abertura en una pared siguiendo las dimensiones mostradas.




PULGADAS	CM
3/8	0.95
17 ½	44.45
23 ½	59.69
25 ¼	64.13
30	76.20
36 ¾	93.34

HORNOS: ZTD90DPSNSS / ZTD90DSSNSS


2 | C ABERTURA PARA HORNOS DOBLES (2 HORNOS TÉRMICOS)

NOTA: Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de 3/4" (1,9 cm), coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer al ancho de la abertura.




HORNOS: ZTS90DPSNSS / ZTS90DSSNSS

Estos hornos no están aprobados para instalaciones apilables.




PARRILLAS: ZHU36RDJBB / ZHU36RSJSS / ZEU36RSJSS



Pulgadas	CM
1 1/4	4.44
2 1/2	6.35
19 1/8	48.57
19 5/8	49.84
19 1/4	48.89
19 1/2	50.16
28 1/2	72.39
28 5/8	72.70
30	76.20
33 7/8	86.04
34	86.36
36	91.44

PARRILLAS: ZEU36RSJSS / ZGU366NPSS




¹ Include the overhang of the rear trim when countertop continues behind the product.
The overhang is decorative only. The weight of the range is fully supported by the side trims.

* Minimum cabinet cutout depth from the back of the rear trim to the back finished edge of the control panel - typically, the minimum cabinet depth [front to back]. Maximum cabinet cutout depth is 26" minus the countertop overhang.

** Maximum countertop cutout depth from the back of the rear trim to the back edge of chamfer at the sides of the control panel - typically, the maximum countertop cutout depth [front to back]. Minimum countertop cutout depth is 25-1/4".

PARRILLAS: ZGU486NDPSS





[†] Include the overhang of the rear trim when countertop continues behind the product.
The overhang is decorative only. The weight of the range hood is fully supported by the side trims.



* Minimum cabinet cutout depth from the back of the rear trim to the back finished edge of the control panel - typically, the minimum cabinet depth (front to back). Maximum cabinet cutout depth is 26" minus the countertop overhang.

** Maximum countertop cutout depth from the back of the rear trim to the back edge of chamfer at the sides of the control panel - typically, the maximum countertop cutout depth (front to back). Minimum countertop cutout depth is 25-1/4".

CAMPANAS: ZV900SLSS




CAMPANAS: ZV800SJSS



*Depending on Cabinet Height

HORNOS: ZTW900PSNSS / ZTW900SSNSS

INSTALACIÓN DEBAJO DE UN HORNO SIMPLE




NOTA: Se podrá requerir aberturas adicionales entre los espacios libres. Asegúrese de que los soportes del horno que están por encima de la ubicación del cajón para calentar no obstruyan la profundidad interior requerida de 23 1/2" y la altura de 9 1/4".

Pulgadas	CM
5/8	1.58
1	2.54
2	5.08
9	22.86
9 1/4	23.49
10 1/2	26.67
23 1/4	59.05
23 1/2	59.69
25 1/2	64.77
26 1/4	67.94
28 1/2	72.39
29 1/4	75.56

LAVAJILLAS: ZDT925SINII / ZDT925SPNSS / ZDT925SSNSS / ZDT985SINII / ZDT985SPNSS / ZDT985SSNSS

Pulgadas	CM
4	10.16
6	15.24
24	60.96
33 1/2	85.09
34 1/4	88.26



Todo lo que necesitas saber acerca de los productos Monogram, en un solo sitio.
Accesa a información actualizada, infórmate sobre nuestros nuevos productos, obtén
dimensiones, guías de instalación y tips.

Visítanos en: www.serviplus.com.mx

servicio mabe

Nosotros lo fabricamos, nosotros sabemos cuidarlo

Instalación, reparación, pólizas, refacciones originales
y garantía por 120 días.

Línea Premium
(461) 471-7200

www.serviplus.com.mx







monogram.com.mx
[f](#) [@monogramlatam](#)